

目次

深圳市电子病历共享文档规范 第 52 部分：住院医嘱_结构化.....	2
1 范围.....	2
2 规范性应用文件.....	2
3 术语和缩略语.....	2
4 文档内容构成.....	2
5 文档头规范.....	2
5.1 文档活动类规范.....	2
5.2 参与者类规范.....	4
5.3 关联活动类规范.....	6
6 文档体规范.....	8
6.1 文档体章节构成.....	8
6.2 医嘱章节元素组成.....	9
附录 A （资料性附录） 住院医嘱文档示例	20

深圳市电子病历共享文档规范 第9部分：住院医嘱_结构化

1 范围

本部分规定了住院医嘱的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的住院医嘱的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性应用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

WS/T XXXXX.7-2014 电子病历共享文档规范 第52部分：住院医嘱

WS 445.4-2014 电子病历基本数据集 第14部分：住院医嘱

3 术语和缩略语

WS/T XXXX 卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表1 住院医嘱文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	参与者类信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	医嘱章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型, 缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID, 其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.72.1"	
id	1..1	文档流水号标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.1", 而具体的值由机器生成, 并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型, 其中 @code="C0052", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题, 此处为: 住院医嘱	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码, 其中缺省值: @code="N", @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25", @codeSystemName = "Confidentiality", @displayName="正常访问保密级别"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码, 其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号, 用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符	数据元允许值
recordTarget	1..*	文档记录对象（患者），其中缺省值 @typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"		
 --patientRole	1..1	患者角色，其中缺省值 @classCode="PAT"		
 -- --id	1..1	住院号标识，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12"，而具体的编号置于id/@extension中	DE01.00.0014.00	
 -- --patient	1..1	患者个人基本信息，其中缺省值 @classCode="PSN"， @determinerCode="INSTANCE"		
 -- -- --id	1..1	患者身份证号，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3"，而具体的编号置于id/@extension中	DE02.01.030.00	
 -- -- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00	
 -- -- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别，应用 GB/T 2261.1 标准代码，其中 @codeSystem="2.16.156.1	DE02.01.040.00	GB/T 2261.1

		0011.2.3.3.4”		
-- --birthTime	1..1	患者出生日期	DE02.01.005.01	
-- --age	0..1	年龄(岁)	DE02.01.026.00	
author	1..*	文档创作者，缺省值： @typeCode="AUT”， @contextControlCode="OP”		
--time	1..1	医嘱开立时间	DE08.50.033.00	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者，缺省值： @classCode="ASSIGNED”		
--id	1..*	作者的唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.7”，而具体的编号置于 id/@extension 中		
--code	1..1	@displayName=" 医嘱开立者”		
--assignedPerson	1..1			
--name	1..1	书写记录医师	DE02.01.039.00	
custodian	1..1	文档保管机构信息，其中缺省值@typeCode="CST”		
--assignedCustodian	1..1	缺省值： @classCode="ASSIGNED”		
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构，其中 @classCode="ORG” ， @determinerCode="INSTANCE”		
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识，		

		其中 @root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于id/@extension 中		
-- --name	1..1	保管机构名称		

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息, 表达本文档与父文档间衍生的关系, 以及引用的父文档相关信息, 便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息。其中 @typeCode="RPLC"	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..1	父文档标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.1"	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	
relatedDocument	0..*	保存关联的 XML 文档的信息其中 @typeCode="APND"	
--parentDocument	1..1	关联文档	
--id	1..1	关联文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	
componentOf	1..1	就诊场景@typeCode="COMP"	
--encompassingEncounter	1..1	@classCode="ENC", @	

		moodCode="EVN"	
-- -- code	0..1	@displayName=" 就诊场景"	
-- -- effectiveTime	1..1	就医时间	
-- -- location	1..1	@typeCode=" LOC"	
-- -- healthCareFacility	1..1	其中缺省值@classCode="SDLLOC"	
-- -- serviceProviderOrganization	1..1	机构角色，其中@classCode="ORG"， @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- asOrganizationPartOf	1..1	其中缺省值@classCode=" PART "	
-- -- wholeOrganization	1..1	病床号，其中缺省值 @classCode="ORG" ， @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- id	1..1	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22" ，具 体值保存在 id/extension 中	DE01.00.026.0 0
-- -- name	1..1	病床号	
-- -- asOrganizationPartOf	1..1	病房号，缺省值@classCode="PART"	
-- -- wholeOrganization	1..1	其中缺省值@classCode="ORG" ， determinerCode="INSTANCE"	
-- -- id	1..1	病房号标识，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21" ，具 体值存放在 id/extension 中	DE01.00.019.0 0
-- -- name	1..1	病房号	
-- -- asOrganizationPartOf	1..1	科室，缺省值@classCode="PART"	
-- --	1..1	科室名称，其中缺省值 @classCode="ORG"，	

wholeOrganization		@determinerCode="INSTANCE"	
---id	1..1	科室标识符，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26"，具体值存放在 id/extension 中	DE08.10.026.0 0
---name	1..1	科室名称	
---asOrganizationPartOf	1..1	病区名称，其中缺省值 @classCode="PART"	
---wholeOrganization	1..1	缺省值@classCode="ORG"， @determinerCode="INSTANCE"	
---id	1..1	病区标识符，缺省值： @root="2.16.156.10011.1.27"，具体值保存在 id/extension 中	
---name	1..1	病区名称	DE08.10.054.0 0
---asOrganizationPartOf	1..1	医院，缺省值@classCode="PART"	
---wholeOrganization	1..1	其中缺省值 @classCode="ORG"， @determinerCode="INSTANCE"	
---id	1..1	医院标识符，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5"，具体值存放在 id/extension 中	
---name	1..1	医院名称	DE08.10.052.0 0

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
医嘱章节	1..1	R	对患者住院医嘱的详细描述

6.2 医嘱章节元素组成

6.2.1 医嘱章节条目构成

医嘱章节条目构成见表6。

表6 医嘱章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医嘱类别条目	1..1	R	对医嘱类别进行限定
住院医嘱条目	1..*	R	对患者住院医嘱的详细描述

6.2.2 医嘱章节元素组成

医嘱章节元素组成见表7。

表7 医嘱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符	数据元允许值
component				医嘱章节根元素		
--section						
--code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	其中， @code="46209-3" ， @displayName="Provider Orders" ， @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" ， @codeSystemName="LOINC"		
--text				人读部分		
--entry						
--observation				@classCode="OBS" @moodCode="EVN"		

-- -- --cod e	code	1..1	R	其中@code="DE06.00.286.00", @displayName="医嘱类别代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.286.00	
	displayName					
	codeSystem					
	codeSystemName					
-- -- --val ue	code	1..1	R	医嘱类别代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.58", @codeSystemName="医嘱类别代码表", @xsi:type="CD"		1.长期医嘱 2.临时医嘱 9.其他
	displayName					
	codeSystem					
	xsi:type					
	codeSystemName					
-- --entry						
-- -- --organ izer	classCode	1..1		其中@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"		
	moodCode					
-- -- --stat usCode		1..1				
-- -- --co mponent		1..1	R			
-- -- -- --o bservation		1..1		@classCode="OBS" @moodCode="EVN"		
-- -- -- -- - -code	code	1..1	R	其中@code="DE06.00.289.00", @di	DE06.00.289.00	0
	displayName					

	ame			splayName="医嘱项目 类型代码" , @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"		
	codeSyst em					
	codeSyst emName					
--- --- --- --- -value	code	1..1	R	医嘱项目类型代码, 其 中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.1.268" , @codeSystemName="医 嘱项目类型代码表", @xsi:type=" CD"		CV06.00.22 9
	xsi:type					
	displayN ame					
	codeSyst em					
	codeSyst emName					
--- --- ---co mponent		1..1	R	住院医嘱条目		
--- --- --- ---o bservation		1..1		其中 @classCode="OBS" , @moodCode="RQO"		
--- --- --- --- -code	code	1..1	R	其中, @code="DE06.00.288.00" , @c odeSystem="2.16.156 .10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫 生信息数据元目录" , @displayName="医嘱 项目内容"	DE06.00.288. 00	
	codeSyst em					
	codeSyst emName					
	displayN ame					
--- --- --- --- -effectiveTi		1..1	R			

me						
-- --- --- --- --- --low	value	1..1	R	医嘱计划开始日期时间	DE06.00.222.00	
-- --- --- --- --- --high	value	1..1	R	医嘱计划结束日期时间	DE06.00.219.00	
-- --- --- --- --- -value	xsi:type	1..1	R	医嘱项目内容取值，缺省值 @xsi:type="ST"		
-- --- --- --- --- -performer		1..1	R	执行者		
-- --- --- --- --- --time	value	1..1	R	医嘱执行日期时间	DE06.00.222.00	
-- --- --- --- --- --assigned Entity						
-- --- --- --- --- --id	root extension	1..1		医务人员编码，其中 @root="2.16.156.10011.1.4"		
-- --- --- --- --- --code	displayName	0..1		@displayName="医嘱执行者"		
-- --- --- --- --- --assignedPerson		0..1				
-- --- --- --- --- --name		0..1	R	医嘱执行者签名	DE02.01.039.00	
-- --- --- --- --- --represent						

ntedOrganiz ation						
--- -name		1..1	R	医嘱执行科室	DE08.10.026. 00	
--- -author		1..1	R	医嘱开立者		
--- -time	value	1..1	R	医嘱开立日期时间	DE06.00.220. 00	
--- -assigned Author						
--- -id	root extension	1..1		医务人员编码，其中 @root="2.16.156.10011.1.4"		
--- -code	displayName	0..1		@displayName="医嘱 开立者"		
--- -assigned Person		0..1				
--- -name		0..1	R	医嘱开立者签名	DE02.01.039. 00	
--- -represented Organization						
---		1..1	R	医嘱开立科室	DE08.10.026.	

- --- ---nam e					00	
- --- --- --- --- -participant	typeCode	1..1	R	医嘱审核人，其中缺省 值，@typeCode="ATND"		
- --- --- --- --- -time	value	1..1	R	医嘱审核日期时间	DE06.00.088. 00	
- --- --- --- --- -participant ntRole				其中缺省值， @classCode="ASSIGNE D"		
- --- --- --- --- -id	root	1..1		审核人的唯一标识符， 其中 @root="2.16.156.100 11.1.4"，而具体的编 号置于 id/@extension 中		
	extension					
- --- --- --- --- -code	displayName	0..1		角色，其中 @displayName="医嘱 审核人"		
- --- --- --- --- -playing Entity		0..1				
- --- --- --- --- -name e		0..1	R	医嘱审核人签名	DE02.01.039. 00	
- --- --- --- --- -participant	typeCode			医嘱核对护士，其中缺 省值， @typeCode="ATND"		
- --- --- --- --- -time	value	1..1	R	医嘱核对日期时间	DE06.00.205. 00	

- - - - - - - - - - - -participa ntRole				其中缺省值， @classCode="ASSIGNE D"		
- - - - - - - - - - - -id	root	1..1		核对护士的唯一标识 符，其中 @root="2.16.156.100 11.1.4"，而具体的编 号置于 id/@extension 中		
	extensio n					
- - - - - - - - - - - -code	displayN ame	0..1		角色，其中 @displayName="核对 护士"		
- - - - - - - - - - - -playing Entity		0..1				
- - - - - - - - - - - -nam e		0..1	R	医嘱核对护士签名	DE02.01.039. 00	
- - - - - - - - - - - -participa nt	typeCode	0..1	R 2	医嘱停止者，其中缺省 值，@typeCode="ATND"		
- - - - - - - - - - - -time	value	1..1	R	医嘱停止日期时间	DE06.00.218. 00	
- - - - - - - - - - - -participa ntRole	classCod e			其中缺省值， @classCode="ASSIGNE D"		
- - - - - - - - - - - -id	root	1..1		停止人的唯一标识符， 其中 @root="2.16.156.100 11.1.4"，而具体的编		
	extensio n					

				号置于 id/@extension 中		
--- --- --- --- --- ---code	displayN ame	0..1		角色，其中 @displayName="医嘱 停止人"		
--- --- --- --- --- ---playing Entity		0..1				
--- --- --- --- --- ---nam e		0..1	R	医嘱停止者签名	DE02.01.039. 00	
--- --- --- --- -participant	typeCode	0..1	R	医嘱取消者，其中缺省 值，@typeCode="COMP"		
--- --- --- --- ---time	value	1..1	R	医嘱取消日期时间	DE06.00.234. 00	
--- --- --- --- ---participa ntRole	classCod e			其中缺省值， @classCode="ASSIGNE D"		
--- --- --- --- --- ---id	root	1..1		医嘱取消者的唯一标 识符，其中 @root="2.16.156.100 11.1.4"，而具体的编 号置于 id/@extension 中		
	extensio n					
--- --- --- --- --- ---code	displayN ame	0..1		角色，其中 @displayName="医嘱 取消者"		
--- --- --- --- --- ---playing		0..1				

Entity						
- --- --- --- --- - --- --- --- --- e		0..1	R	医嘱取消者签名	DE02.01.039. 00	
- --- --- --- --- -entryRelati onship	typeCode	0..1	R 2	医嘱备注信息，其中缺 省值， @typeCode="COMP"		
- --- --- --- --- - --- --- --- on				@classCode="OBS" @moodCode="EVN"		
- --- --- --- --- - --- --- --- code	code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	1..1	R	其中， @code="DE06.00.179.00"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录" @displayName="医嘱备注信息"	DE06.00.179. 00	
- --- --- --- --- - --- --- --- value	xsi:type	1..1	R	医嘱备注信 息,@xsi:type="ST"		
- --- --- --- --- -entryRelati onship	typeCode	1..1	R	医嘱执行状态，其中缺 省值 @typeCode="COMP"		
- --- --- --- --- - --- --- --- on				@classCode="OBS" @moodCode="EVN"		
- --- --- --- --- - --- --- --- code	code codeSyst	1..1	R	其中， @code="DE06.00.290.00"， @codeSystem="2.16.1	DE06.00.290. 00	

	em			56.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="医嘱 执行状态"		
	codeSyst emName					
	displayN ame					
-- -- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	医嘱执行状 态,@xsi:type=" ST"		
-- -- -- -- -entryRelati onship	typeCode	1..1	R	电子申请单编号,其中 缺省值, @typeCode="COMP"		
-- -- -- -- --observati on				@classCode="OBS" @moodCode="EVN"		
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @code="DE01.00.008.00" , @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="电子 申请单编号"	DE01.00.008. 00	
	codeSyst em					
	codeSyst emName					
	displayN ame					
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	电子申请单编 号,@xsi:type=" ST"		
-- -- -- -- -entryRelati onship	typeCode	1..1	R	处方药品组号,其中缺 省值, @typeCode="COMP"		
-- -- -- -- --observati				处方药品组号条目		

on						
-- -- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @code="DE08.50.056.00", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" @displayName="处方药品组号"	DE08.50.056.00	
	codeSystem					
	em					
	codeSystemName					
	displayName					
	ame					
-- -- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	处方药品组号, @xsi:type="ST"		

附录 A
 (资料性附录)
 住院医嘱文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\CDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.72.1"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0052" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享
文档编码体系"/>
    <title>住院医嘱</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <!--N-->
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--住院号: DE01.00.014.00 @@@参照OID分配表修改 -->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HR201102113366666"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                <!--患者身份证号标识-->
                <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
                <name>贾患者</name>
                <administrativeGenderCode code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表 (GB/T 2261.1)"
displayName="男性"/>
                <birthTime value="20020908"/>
                <!--N:有就填-->
                <age value="10" unit="岁"/>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <!-- 文档作者 -->
    
```

```

<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
  <!--医嘱开立日期时间 -->
  <time value="20110404"/>
  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
    <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
    <code displayName="医嘱开立者"/>
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
  </assignedAuthor>
</author>
<!-- 文档保管机构 -->
<custodian typeCode="CST">
  <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
      <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
      <name>xx医院</name>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
<!--N:默认无，支持RPLC\APND\XFRM-->
<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <parentDocument>
    <id root="2.16.156.10011.1.1"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>
<relatedDocument typeCode="APND">
  <parentDocument>
    <id root="2.16.156.10011.1.1"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>
<!--文档中医疗卫生事件的就诊场景,即入院场景记录-->
<componentOf typeCode="COMP">
  <!--就诊-->
  <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
    <code displayName="就诊场景"/>
    <!--就诊时间-->
    <effectiveTime/>
    <location typeCode="LOC">

```

```

        <healthCareFacility classCode="SDLLOC">
            <!--机构角色-->
            <serviceProviderOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                    <!--床位号-->
                    <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                        <!--N:加上OID-->
                        <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                        <name>床位号: 3</name>
                        <!--病房号-->
                        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                            <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                <!--N:加上OID-->
                                <id root="2.16.156.10011.1.21"
extension="001"/>
                                    <name>病房号: 45</name>
                                    <!--科室-->
                                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                        <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                            <!--N:加上OID-->
                                            <id root="2.16.156.10011.1.26"
extension="001"/>
                                                <name>内科</name>
                                                <!--病区-->
                                                <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                                                    <wholeOrganization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                                        <!--N:加上OID-->
                                                        <id
root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                                            <name>第四病区</name>
                                                            <!--医院名称-->
                                                            <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                                                                <wholeOrganization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                                                    <id
root="2.16.156.10011.1.5" extension="1111111"/>
                                                                        <name>第XX医院

```

```

</name>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>
</encompassingEncounter>
</componentOf>
<!--
*****
文档体Body
*****
-->
<component>
  <structuredBody>
    <!--医嘱章节-->
    <component>
      <section>
        <code code="46209-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
displayName="Provider Orders" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <!--医嘱类别条目-->
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.286.00" displayName="医嘱类别"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type="CD" code="1" displayName="长期医嘱"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.58" codeSystemName="医嘱类别代码表"/>
          </observation>
        </entry>
        <!--住院医嘱条目-->
        <entry>
          <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
            <statusCode/>
            <!--医嘱项目类型-->
          </organizer>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.289.00" displayName="医嘱
项目类型" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type="CD" code="01" displayName="
用药类医嘱" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.268" codeSystemName="医嘱项目类型代码表
"/>

        </observation>
    </component>
    <!--医嘱项目内容-->
    <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.288.00" displayName="医嘱
项目内容" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
            <effectiveTime>
                <!--医嘱计划开始日期时间-->
                <low value="201210090900"/>
                <!--医嘱计划结束日期时间-->
                <high value="201210201700"/>
            </effectiveTime>
            <!--医嘱计划信息-->
            <value xsi:type="ST">医嘱项目内容具体描述
</value>

            <!--执行者-->
            <performer>
                <!--医嘱执行日期时间：DE06.00.222.00-->
                <time value="201210100930"/>
                <assignedEntity>
                    <id root="2.16.156.10011.1.4"
extension="医务人员编码"/>

                    <code displayName="医嘱执行者"/>
                    <!--医嘱执行者签名：DE02.01.039.00-->
                    <assignedPerson>
                        <name>张婷</name>
                    </assignedPerson>
                    <!--医嘱执行科室：DE08.10.026.00-->
                    <representedOrganization>
                        <name>内科</name>
                    </representedOrganization>
                </assignedEntity>
            </performer>
            <!--作者：医嘱开立者-->
            <author>
                <!--医嘱开立日期时间：DE06.00.220.00-->
                <time value="201210050910"/>
            </author>
        </observation>
    </component>

```



```

        <assignedAuthor>
            <id root="2.16.156.10011.1.4"
extension="医务人员编码"/>
            <code displayName="医嘱开立者"/>
            <!--医嘱开立者签名: DE02.01.039.00-->
            <assignedPerson>
                <name>张三</name>
            </assignedPerson>
            <!--医嘱开立科室: DE08.10.026.00-->
            <representedOrganization>
                <name>内科</name>
            </representedOrganization>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <!--医嘱审核-->
    <participant typeCode="ATND">
        <!--医嘱审核日期时间: DE09.00.088.00-->
        <time value="20121005"/>
        <participantRole classCode="ASSIGNED">
            <id root="2.16.156.10011.1.4"
extension="医务人员编码"/>
            <!--角色-->
            <code displayName="医嘱审核人"/>
            <!--医嘱审核人签名: DE02.01.039.00-->
            <playingEntity>
                <name>李娜</name>
            </playingEntity>
        </participantRole>
    </participant>
    <!--医嘱核对护士-->
    <participant typeCode="ATND">
        <!--医嘱核对日期时间: DE06.00.205.00-->
        <time value="20121005"/>
        <participantRole classCode="ASSIGNED">
            <id root="2.16.156.10011.1.4"
extension="医务人员编码"/>
            <!--角色-->
            <code displayName="医嘱核对护士"/>
            <!--医嘱核对护士签名:
DE02.01.039.00-->
            <playingEntity classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
                <name>李明</name>
            </playingEntity>

```

```

        </participantRole>
    </participant>
    <!--医嘱停止者-->
    <participant typeCode="ATND">
        <!--医嘱停止日期时间：DE06.00.218.00-->
        <time value="201210201700"/>
        <participantRole classCode="ASSIGNED">
            <id root="2.16.156.10011.1.4"
extension="医务人员编码"/>

            <!--角色-->
            <code displayName="医嘱停止人"/>
            <!--停止医嘱者签名：DE02.01.039.00-->
            <playingEntity classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">

                <name>王五</name>
            </playingEntity>
        </participantRole>
    </participant>
    <!--医嘱取消者-->
    <participant typeCode="ATND">
        <!--医嘱取消日期时间：DE06.00.234.00-->
        <time value="201210090920"/>
        <participantRole classCode="ASSIGNED">
            <id root="2.16.156.10011.1.4"
extension="医务人员编码"/>

            <!--角色-->
            <code displayName="医嘱取消人"/>
            <!--取消医嘱者签名：DE02.01.039.00-->
            <playingEntity classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">

                <name>王五</name>
            </playingEntity>
        </participantRole>
    </participant>
    <!--医嘱备注信息-->
    <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">

            <code code="DE06.00.179.00"
displayName="医嘱备注信息" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信
息数据元目录"/>

            <value xsi:type="ST">医嘱备注信息
</value>

        </observation>
    </entryRelationship>

```

```

        </entryRelationship>
        <!--医嘱执行状态-->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.290.00"
displayName="医嘱执行状态" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信
息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">医嘱执行状态
</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <!--电子申请单编号：例如检查检验申请单编
号? ? ? -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
                <code code="DE01.00.008.00"
displayName="电子申请单编号" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生
信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">电子申请单编号内
容</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <!--处方药品组号：例如如果是用药医嘱的话指向处
方单号? ? ? -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
                <code code="DE08.50.056.00"
displayName="处方药品组号" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信
息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">处方药品组号
</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</component>
</organizer>
</entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>

```

</ClinicalDocument>