

# 目次

深圳市电子病历共享文档规范 第 5 部分：检验报告_结构化.....	2
1 范围.....	2
2 规范性应用文件.....	2
3 术语和缩略语.....	2
4 文档内容构成.....	2
5 文档头规范.....	3
5.1 文档活动类规范.....	3
5.2 参与者类规范.....	4
5.3 关联活动类规范.....	9
6 文档体规范.....	11
6.1 章节构成.....	11
6.2 诊断记录章节.....	11
6.3 检验专业结果章节.....	13
6.4 检验报告结论章节.....	20
附录 A（资料性附录） 检验报告文档示例.....	23

# 深圳市电子病历共享文档规范 第5部分：检验报告\_结构化

## 1 范围

本部分规定了检验报告的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的检验报告的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

## 2 规范性应用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

WS/T XXXXX.7-2014 电子病历共享文档规范 第7部分：检验报告

WS 445.4-2014 电子病历基本数据集 第4部分：检查检验记录

## 3 术语和缩略语

WS/T XXXX 卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

## 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1

	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	诊断记录章节	1..1
	检查/检验结果章节	1..1
	检验报告结论章节	0..1

## 5 文档头规范

### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符	对应编码字典或值域
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国		
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"		
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.27.1"		
id	1..1	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的 值由机器生成,并置于 id/@extension 中		
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0007", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编 码体系"		
title	1..1	文档标题,此处为: <b>检验报告</b>		

effectiveTime	1..1	文档创建时间		
confidentialityCode	1..1	文档密级代码，其中缺省值： @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"		
languageCode	1..1	文档语言类型编码，其中缺省值： @code="zh-CN"		
setId	0..1	文档集合编号，用以追踪修订版次。其值由系统自动产生		
versionNumber	0..1	文档版本号		

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符	对应编码字典或值域
<b>recordTarget</b>	1..*	文档记录对象或健康保健对象，其中缺省值@typeCode="RCT"， @contextControlCode="OP"		
<b> --patientRole</b>	1..1	患者角色，其中缺省值 @classCode="PAT"		
<b> -- --id</b>	1..1	门诊必填，门（急）诊号标识，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.11"，而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.010.00	
<b> -- --id</b>	1..1	住院必填，住院号标识，其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12"，而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00	
<b> -- --id</b>	1..1	检验报告单编号，其中	DE01.00.018.00	

		@root="2.16.156.10011.1.33", 而具体的编号置于 id/@extension 中		
-- --id	1..1	电子申请单编号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.24", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00	
-- --id	1..1	标本编号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.14", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.003.00	
-- --patientType		患者类别	DE02.01.060.00	
-- -- --patienttypeCode		患者类别代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271", @codeSystemName="患者类型代码表"		CV09.00.404 患者类型代码表
-- --telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00	
-- --patient	1..1	患者个人基本信息, 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"		
-- -- --id	1..*	患者身份证号, 其中 @root="2.16.156.10011.1.3", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.030.00	
-- -- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00	
-- -- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00	生理性别代码表 (GB/T 2261.1)
-- -- --age	1..1	年龄 @value 记录年龄值, @unit 记录单位	DE02.01.026.00 DE02.01.032.00	

-- --providerOrganization	0..1	医疗服务提供机构		
-- --id		科室标识		
-- --name		科室名称		
-- --asOrganizationPartOf				
-- --wholeOrganization				
-- --id		医疗机构组织机构代码	DE08.10.052.00	
-- --name		医疗机构名称		
<b>author</b>	1..*	检验报告医师（文档创作者），缺省值@typeCode="AUT"，@contextControlCode="OP"		
--time	1..1	检查报告日期	DE04.50.133.00	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者，缺省值： @classCode="ASSIGNED"		
--id	1..*	作者的唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.7"，而 具体的编号置于 id/@extension 中		
--assignedPerson	1..1			
--name	0..1	医师姓名	DE02.01.039.00	
--representedOrganization	1..1			
--id	0..1	检验报告科室编号		
--name	1..1	检验报告科室名称	DE08.10.026.00	
--asOrganizationPartOf	0..1			
--wholeOrganization				
--id	0..1	检验报告机构编号		
--name	0..1	检验报告机构名称	DE08.10.013.00	
<b>custodian</b>	1..1	文档管理机构信息，其中缺省值 @typeCode="CST"		
--assignedCustodian	1..1	缺省值：@classCode="ASSIGNED"		

<b> --representedCustodianOrganization</b>	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构，其中 @classCode="ORG"， @determinerCode="INSTANCE"		
<b> --id</b>	1..*	文档保管的医疗机构标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"，而 具体的编号置于 id/@extension 中		
<b> --name</b>	0..1	保管机构名称		
<b>informationRecipient</b>	0..*	<b>报告接收方</b>		
<b>intendedRecipient</b>				
<b>id</b>		报告接收方身份识别		
<b>informationRecipient</b>	1..1			
<b>name</b>		报告接收医生姓名		
<b>receivedOrganization</b>	0..1	接收机构		
<b>id</b>		接收机构标识		
<b>name</b>		接收机构名称		
<b>legalAuthenticator</b>	1..1	<b>法定审核者，如审核医师</b>		
<b>time</b>	1..1			
<b>signatureCode</b>	1..1			
<b>assignedEntity</b>	1..1			
<b>id</b>	1..*	医务人员标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.4"， @extension="医务人员编号"		
<b>code</b>	1..*	其中，@displayName="审核医师"		
<b>assignedPerson</b>	0..1			
<b>name</b>	0..1	审核医师姓名	DE02.01.039.00	
<b>authenticator</b>	0..*	<b>审核者，如检验技师</b>		
<b>time</b>	1..1			

<b> --signatureCode</b>	1..1			
<b> --assignedEntity</b>	1..1			
<b> --id</b>	1..*	医务人员标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"		
<b> --code</b>	1..*	其中，@displayName="检验技师"		
<b> --assignedPerson</b>	0..1			
<b> --name</b>	0..1	检验技师姓名	DE02.01.039.00	
<b>authenticator</b>	0..*	审核者，如检验医师		
<b>--time</b>	1..1			
<b> --signatureCode</b>	1..1			
<b> --assignedEntity</b>	1..1			
<b> --id</b>	1..*	医务人员标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"		
<b> --code</b>	1..*	其中，@displayName="检验医师"		
<b> --assignedPerson</b>	0..1			
<b> --name</b>	0..1	检验医师姓名	DE02.01.039.00	
<b>participant</b>	0..1	参与者，如检验申请机构及科室		
<b>--time</b>	1..1	申请时间		
<b>--associatedEntity</b>	1..1			
<b>--id</b>	1..1	申请医师身份识别		
<b>--associatedPerson</b>	1..1			
<b> --name</b>	1..1	申请医师姓名		
<b> --scopingOrganization</b>	1..1	申请科室及机构		
<b> --id</b>	1..*	检查申请科室标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.26"		



-- --name	1..*	检验申请科室名称	DE08.10.026.00	
-- --asOrganizationPartOf	0..1			
-- --wholeOrganization	0..1			
-- --id	1..*	检验申请机构标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.5" 具 体的值置于 id/@extension 中		
-- --name	1..*	检验申请机构名称	DE08.10.013.00	

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符	对应编码字典或值域
<b>relatedDocument</b>	0..*	父文档信息，表达本文档与父文档间衍生的关系，以及引用的父文档相关信息，便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息		
--parentDocument	1..1	父文档		
--id	1..*	父文档标识符		
--setId	0..1	文档集序列号		
--versionNumber	0..1	文档版本号		
<b>componentOf</b>	1..1	就诊场景		
--encompassingEncounter	1..1			
--effectiveTime	0..1			
--location	0..1			
--healthCareFacility	0..1			
--serviceProviderOrganiza				

tion				
--- --- --- ---asOrganizationPartOf	1..1			
--- --- --- ---wholeOrganization	1..1	病房号		
--- --- --- ---id	1..1	病床号唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.22" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.026.00	
--- --- --- ---name				
--- --- --- ---asOrganizationPartOf	1..1			
--- --- --- ---wholeOrganization	1..1			
--- --- --- ---id	1..1	病房号唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.21" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.019.00	
--- --- --- ---name				
--- --- --- ---asOrganizationPartOf	1..1			
--- --- --- ---wholeOrganization	1..1			
--- --- --- ---id	1..1	科室名称唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.26"		
--- --- --- ---name	1..1	科室名称	DE08.10.026.00	
--- --- --- ---asOrganizationPartOf	1..1			
--- --- --- ---wholeOrganization	1..1			



条目名称	基数	约束	描述
问题诊断条目	0..*	R	记录疾病诊断编码、诊断机构名称、诊断日期等信息

### 6.2.2 诊断记录章节元素组成

诊断章节元素组成见表7。

表7 诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符	对应编码字典或值域
component				诊断记录章节根元素		
--section						
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	诊断章节代码，其中 code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"		
-- --text		1..1	R	人读部分		
-- --entry				问题诊断条目		
-- -- --Observation	classCode moodCode			其中， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"		
-- -- -- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"	DE05.01.024.00	

				codeSystemName=" 卫 生信息数据元目录" displayName="疾病诊 断编码"		
-- -- --effectiveT ime		1..1	R	诊断日期	DE05.01.058. 00	
-- -- --value		1..1	R	疾病诊断编码取值,其 中缺省值 xsi:type="CD" codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName=" 诊 断代码表 (ICD-10) "	DE05.01.024. 00	诊断代码表 (ICD-10)
-- -- --performer		0..1	R	执行机构		
-- -- --assignedE ntity		1..1	R			
-- -- -- --id		0..1	R	诊断医生标识		
-- -- -- --assigned Person		1..1	R			
-- -- -- -- --name		1..1	R	诊断医师姓名		
-- -- -- -- --represen tedOrganization		0..1	R	诊断机构信息		
-- -- -- -- --id		0..1	R	诊断机构标识		
-- -- -- -- --name		1..1	R	诊断机构名称	DE08.10.013. 00	

### 6.3 检验专业结果章节

#### 6.3.1 检验专业结果章节条目构成

检验专业结果章节条目构成见表8。

表8 检验专业结果章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
结果编组条目	1..*	R	记录检验类别、检验操作者信息，包含结果观察条目、检查/检验标本条目等子条目
结果观察条目	1..*	R	记录定量观察结果，包括检验项目代码、检验定量结果、检验定量结果计量单位、检验日期、检验方法等； 记录定性观察结果，包括检验项目代码、检验方法、检验结果代码、检验日期等；
检查/检验标本条目	1..*	R	记录标本相关信息，如标本标号、采样时间、接收时间、标本类别、标本状态、标本固定液名称等

### 6.3.2 检验专业结果章节元素组成

检验专业结果章节条目构成见表9。

表9 检验专业结果章节中条目构成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符	对应编码字典或值域
component				检验专业结果章节根元素		
--section						
--code	code	1..1	R	检验专业结果章节代码，其中codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName="		临床检验专业代码表
	codeSystem					
	displayName					
	codeSystemName					

				LOINC” 注：临床微生物检验专业见“微生物检验报告”		
-- --text				人读部分		
-- --entry				结果编组条目		
-- --organizer				其中缺省值 @classCode="CLUSTER" @moodCode="EVN"		
--- ---code		1..1	R	检验类别代码	DE04.30.018.00	检验项目类别 代码表
--- ---statusCode						
--- ---performer		0..*		检验操作者		
--- ---assignedEntity						
--- ---id				操作者编号		
--- ---assignedPerson						
--- ---name				检验操作者姓名		
--- ---component		0..*	R	结果观察条目（定性）		
--- ---Observation	classCode			其中， @classCode="OBS" ，@moodCode="EVN"		
	moodCode					
--- ---code	code			检验项目代码，其中， codeSystem="2.16	DE04.50.019.00	检验项目代码 表
	codeSystem					
	codeSystemN					

	ame			. 840. 1. 113883. 6. 1” codeSystemName=” LOINC”		
	displayName					
--- --- --- ---effectTime		1..1	R	结果日期时间		
--- --- --- ---value		1..1	R	检验结果定性描述, 其中 xsi:type=”ST”		
--- --- --- ---interpretationCode		0..1	R	结果解释, codeSystem=”2. 16. 840. 1. 113883. 5. 83 ”		N- 阴性 P- 阳性 H- 偏高 L- 偏低 等
--- --- --- ---methodCode		1..1	R	检验方法名称	DE02. 10. 027. 00	
--- --- --- ---entryRelationship		0..1	R	检验结果代码条目		
--- --- --- ---observation		1..1	R			
--- --- --- ---code	code	1..1	R	code=”DE04. 30. 017 . 00”	DE04. 30. 017. 00	
	codeSystem			codeSystem=”2. 16. 156. 10011. 2. 2. 1”		
	codeSystemName			codeSystemName=” 卫生信息数据元目		
	ame			录” displayName=” 检验结果代码”		
--- --- --- ---value		1..1	R	codeSystem=”2. 16.		检查/检验结果代



				156.10011.2.3.2.3 8” codeSystemName=” 检查/检验结果代码 表”		码表  (1.正常 2.异常 3.不确定)
--- --- --- --- ---referenceRange		1..*	R	参考值/区间		
--- --- --- --- ---observationRange						
--- --- --- --- ---value		0..1	0	参考值：定性结果 描述 xsi:type=”ST”		
--- --- --- --- ---component		0..*	R	结果观察条目（定 量）		
--- --- --- --- ---Observation	classCode			其中， @classCode=”OBS” ，@moodCode=”EVN”		
	moodCode					
--- --- --- --- ---code	code			检验项目代码，其 中， codeSystem=”2.16 .840.1.113883.6. 1” codeSystemName=” LOINC”	DE04.50.019. 00	
	codeSystem					
	codeSystemName					
	displayName					
--- --- --- --- ---effectiveTime		1..1	R	结果日期时间		
--- --- --- --- ---value		1..1	R	检验结果值，其中 xsi:type=”PQ”		



-- -- -- -- -- --observati onRange						
-- -- -- -- -- --value		0..1	0	参考值：定量结果 范围 xsi:type="IVL_PQ "		
-- -- -- -- -- --low		1..1	R	最小取值：@value 记录值，@unit 记录 单位		
-- -- -- -- -- --high		1..1	R	最大取值：@value 记录值，@unit 记录 单位		
-- -- -- -- -- --component		0..1	R	<b>检查/检验标本条 目</b>		
-- -- -- -- --Observation	classCode			其中， @classCode="OBS" ， @moodCode="EVN"		
	moodCode					
-- -- -- -- --id				标本编号	DE01.00.003. 00	
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中， code="DE04.50.13 4.00" codeSystem="2.16 .156.10011.2.2.1 " codeSystemName="卫 生信息数据元目 录" displayName="		
	codeSystem					
	codeSystemName					
	displayName					

				标本类别”		
--- --- --- --- ---effective Time						
--- --- --- --- ---low		1..1	R	标本采样日期时间	DE04.50.137. 00	
--- --- --- --- ---high		1..1	R	接收标本日期时间	DE04.50.141. 00	
--- --- --- --- ---value				标本类别，缺省值 @xsi:type="ST"	DE04.50.134. 00	
--- --- --- --- ---entryRelat ionship		0..1	R	<b>标本状态条目</b>		
--- --- --- --- ---Observat ion	classCode			其中，		
	moodCode			@classCode="OBS" ， @moodCode="EVN"		
--- --- --- --- ---code	code	1..1	R	其中，	DE04.50.135. 00	
	codeSystem			@codeSystem="2.1		
	codeSystemName			6.156.10011.2.2. 1"，		
	displayName			@codeSystemName= "卫生信息数据元 目录" @displayName="标 本状态"		
--- --- --- --- ---value		1..1	R	标本状态，缺省值 @xsi:type="ST"		

#### 6.4 检验报告结论章节

##### 6.4.1 检验报告结论章节条目构成

检验报告结论章节条目构成见表 10。

表10 检验报告结论章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
检验报告结果条目	0..1	R	记录检验报告结果
检验报告备注条目	1..1	R	记录检验报告备注

#### 6.4.2 检验报告结论章节元素组成

检验报告结论章节元素组成见表 11。

表11 检验报告结论章节中元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符	对应编码字典或值域
component				检验报告结论章节根元素		
--section						
-- --code	displayName	1..1	R	检验报告结论章节代码，其中 @displayName="检验报告"		
-- --text				人读部分		
-- --entry				检验报告结果条目		
-- --Observation	classCode			其中， @classCode="OBS" ， @moodCode="EVN"		
	moodCode					
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2.1" ， @codeSystemName=	DE04.50.130. 00	
	codeSystem					
	codeSystemName					
	displayName					

				“卫生信息数据元目录”		
-- --value	xsi:type	1..1	R	检验查报告结果， 缺省值 @xsi:type="ST"		
--entry				<b>检验报告备注信息 条目</b>		
-- -- <b>Observation</b>	classCode			其中， @classCode="OBS" ， @moodCode="EVN"		
	moodCode					
-- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1"， @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE06.00.179. 00	
	codeSystem					
	codeSystemName					
	displayName					
-- --value	xsi:type	1..1	R	检验报告备注信息，缺省值 @xsi:type="ST"		

附录 A  
 (资料性附录)  
 检验报告文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2010 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com)-->
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../ChinaCDA20150105%20-%20EMR/sdschemas/SDA.xsd"
>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
    <!--文档模板编号I0D-->
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.27.1"/>
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="机器生成文档流水号标识"/>
    <!--文档类型代码-->
    <code code="C0007" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享
文档编码体系" displayName="检验报告">
        <!--本地代码-->
        <translation code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="临床检验综合报告"/>
    </code>
    <title>检验报告</title>
    <effectiveTime value="20150423163544"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="正常访问保密级别"/>
    <setId root="1.3.6.4.1.4.1.2835.1" extension="A7041500005"/>
    <versionNumber value="1"/>
    <!--记录对象[1..*]-->
    <recordTarget>
        <patientRole>
            <!--DE01.00.010.00 门(急)诊号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.11" extension="门(急)诊号标识"/>
            <!--DE01.00.014.00 住院号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="住院号标识"/>
            <!--DE01.00.018.00 检验报告单编号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.33" extension="检验报告单编号"/>
            <!--DE01.00.008.00 电子申请单编号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.24" extension="电子申请单编号标识"/>
            <!--DE01.00.003.00 检查标本号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.14" extension="标本编号标识"/>
            <!--卫计委新增了"患者类别代码": patientType/patienttypeCode
    
```

```

DE02.01.060.00 患者类型代码-->
    <patientType>
        <patienttypeCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271"
codeSystemName="患者类型代码表" displayName="门诊"/>
    </patientType>
    <!--DE02.01.010.00 电话号码-->
    <telecom value="010-8474777"/>
    <patient>
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="患者身份证号"/>
        <!--DE02.01.039.00 患者姓名-->
        <name>患者姓名</name>
        <!--DE02.01.040.00 性别代码-->
        <administrativeGenderCode code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表 (GB/T 2261.1)"
displayName="男性"/>
        <!--卫计委新增"年龄": age
DE02.01.026.00 年龄(岁)
DE02.01.032.00 年龄(月) -->
        <age value="24" unit="岁"/>
    </patient>
    <!--医疗服务提供机构[0..1]-->
    <providerOrganization>
        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="科室标识"/>
        <name>科室名称</name>
        <asOrganizationPartOf>
            <wholeOrganization>
                <!--DE08.10.052.00 医疗机构组织机构代码-->
                <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗机构代码"/>
                <name>医疗机构名称</name>
            </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
    </providerOrganization>
    </patientRole>
</recordTarget>
<!--文档作者[1..*], 如检验报告医师-->
<author>
    <!--检验报告日期 DE04.50.133.00-->
    <time value="20150424164233"/>
    <assignedAuthor>
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="作者标识符"/>
        <assignedPerson>
            <!--DE02.01.039.00 报告医师签名-->
            <name>医师姓名</name>

```



```

        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="检验报告科室编号"/>
            <!--检验报告科室 DE08.10.026.00-->
            <name>检验报告科室名称</name>
            <asOrganizationPartOf>
                <wholeOrganization>
                    <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="检验报告机构编号"/>
                    <!--检验报告机构名称 DE08.10.013.00-->
                    <name>检验报告机构名称</name>
                </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>
<!--文档保管机构[1..1]-->
<custodian>
    <assignedCustodian>
        <representedCustodianOrganization>
            <!--机构编码-->
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="文档保管的医疗机构标识"/>
            <name>保管机构名称</name>
            <addr>保管机构地址</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!--报告接受方[0..*]-->
<informationRecipient>
    <intendedRecipient>
        <!--报告接收方身份识别，需@root值-->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="报告接收者标识"/>
        <!--报告接收方-->
        <informationRecipient>
            <name>医生姓名</name>
        </informationRecipient>
        <!--接收机构-->
        <receivedOrganization>
            <!--机构标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="机构标识"/>
            <name>机构名称</name>
        </receivedOrganization>
    </intendedRecipient>

```

```

</informationRecipient>
<!--法定审核者，如审核医师-->
<legalAuthenticator>
  <time value="20150424164644"/>
  <signatureCode code="医师签名"/>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
    <code code="审核医师"/>
    <assignedPerson>
      <!--DE02.01.039.00 审核医师签名-->
      <name>审核医师姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
<!--审核者，如检验技师、检验医师-->
<authenticator>
  <time value="20150424164640"/>
  <signatureCode code="检验技师签名"/>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
    <code displayName="检验技师"/>
    <assignedPerson>
      <!--DE02.01.039.00 检验技师签名-->
      <name>检验技师姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>
<!--审核者，如检验技师、检验医师-->
<authenticator>
  <time value="20150424164640"/>
  <signatureCode code="检验医师签名"/>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
    <code displayName="检验医师"/>
    <assignedPerson>
      <!--DE02.01.039.00 检验医师签名-->
      <name>检验医师姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>
<!--参与者[0..1]，如申请医师-->
<participant typeCode="REF">
  <!--申请时间-->

```

```

<time value="20150423"/>
<associatedEntity classCode="ASSIGNED">
  <!--申请医师身份识别，需@root-->
  <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
  <!--申请医师-->
  <associatedPerson>
    <name>申请医师姓名</name>
  </associatedPerson>
  <!--申请科室及机构-->
  <scopingOrganization>
    <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="检查申请科室标识"/>
    <name>申请科室名称</name>
    <asOrganizationPartOf>
      <wholeOrganization>
        <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="检查申请机构标识"/>
        <name>检查申请机构名称</name>
      </wholeOrganization>
    </asOrganizationPartOf>
  </scopingOrganization>
</associatedEntity>
</participant>
<!--版本信息，typeCode可取值为"APND"表附加、"RPLC"表替换、"XFRM"表格式转换-->
<relatedDocument typeCode="APND">
  <parentDocument>
    <!--父文档编号-->
    <id/>
    <!--文档集合号，用以追踪修订版次，由系统自动产生内容值-->
    <setId/>
    <!--文档版本号-->
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>
<!--就医场景，如就诊信息-->
<componentOf>
  <encompassingEncounter>
    <!--就诊时间-->
    <effectiveTime value="20150303"/>
    <!--就诊位置信息-->
    <location>
      <healthCareFacility>
        <serviceProviderOrganization>
          <asOrganizationPartOf>

```

```

        <!--病床号、病房号、科室、病区、医院-->
        <wholeOrganization>
            <!--DE01.00.026.00 病床号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="病床号"
"/>

            <asOrganizationPartOf>
                <wholeOrganization>
                    <!--DE01.00.019.00 病房号-->
                    <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="
病房号"/>

                    <asOrganizationPartOf>
                        <wholeOrganization>
                            <id root="2.16.156.10011.1.26"
extension="科室编号"/>

                            <!--DE08.10.026.00 科室名称-->
                            <name>科室名称</name>
                            <asOrganizationPartOf>
                                <wholeOrganization>
                                    <id
root="2.16.156.10011.1.27" extension="病区编号"/>

                                    <!--DE08.10.054.00 病
区名称-->

                                    <name>病区名称</name>
                                    <asOrganizationPartOf>
                                        <wholeOrganization>

                                            <!--DE08.10.052.00 医疗机构组织机构代码-->

                                            <id
root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗机构编号"/>

                                            <name>医院名称
</name>

                                                </wholeOrganization>
                                            </asOrganizationPartOf>
                                        </wholeOrganization>
                                    </asOrganizationPartOf>
                                </wholeOrganization>
                            </asOrganizationPartOf>
                        </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
        </serviceProviderOrganization>
    </healthCareFacility>
    
```



```

        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
<component>
    <!--检验专业结果章节-->
    <section>
        <!--临床检验专业代码表-->
        <code code="18719-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="临床化学检验专业"/>
        <title>检验专业名称</title>
        <text>人可读的叙述性文本块</text>
        <!--结果编组条目, Result organizer-->
        <entry>
            <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                <id/>
                <!--检验编组类型代码, code取值检验代码表
DE04.30.018.00  检验类别-->
                <code code="TBD" displayName="TBD"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC">
                    <originalText>检验类别</originalText>
                </code>
                <statusCode code="completed"/>
                <!--检验操作者[0..*]-->
                <performer>
                    <assignedEntity>
                        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="操作
者编号"/>
                        <assignedPerson>
                            <name>检验操作者姓名</name>
                        </assignedPerson>
                    </assignedEntity>
                </performer>
                <!--结果观察条目, Result observation (定性) -->
                <component>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <!--结果ID, resultID-->
                        <id/>
                        <!--结果类型, code取值检验项目代码表,
resultType;
DE04.30.019.00  检验项目代码@code-->
                        <code code="TBD" displayName="TBD"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>

```

```

        <!--结果状态, resultStatus-->
        <statusCode code="completed"/>
        <!--结果日期时间, resultDateTime-->
        <effectiveTime value="200003231430"/>
        <!--结果值, resultValue-->
        <value xsi:type="ST">定性结果描述</value>
        <!--结果解释, resultInterpretation, N-阴性 P-
阳性 H-偏高 L-偏低等-->
        <interpretationCode
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83" code="N"/>
        <!--检验方法, 需代码表:
DE02.10.027.00 检验方法名称@displayName或originalText-->
        <methodCode code="TBD" displayName="检验方法名
称">
            <originalText>检验方法名称</originalText>
        </methodCode>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
                <code code="DE04.30.017.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
检验结果代码"/>
                <value xsi:type="CE" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.38" codeSystemName="检查/检验结果代码表"
displayName="正常"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <!--参考值/区间-->
        <referenceRange>
            <observationRange>
                <!--参考值: 定性结果描述-->
                <value xsi:type="ST">阴性</value>
            </observationRange>
        </referenceRange>
    </observation>
</component>
<!--结果观察条目, Result observation (定量) -->
<component>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!--结果ID, resultID-->
        <id/>
        <!--结果类型, code取值检验项目代码表,
resultType;

```

```

DE04.30.019.00  检验项目代码@code-->
                <code code="TBD" displayName="TBD"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                <!--结果状态, resultStatus-->
                <statusCode code="completed"/>
                <!--结果日期时间, resultDateTime-->
                <effectiveTime value="200003231430"/>
                <!--结果值, resultValue;
DE04.30.015.00  检验定量结果@value; DE04.30.016.00  检验定量结果计量单位@unit-->
                <value xsi:type="PQ" value="13.2"
unit="g/dl"/>
                <!--结果解释, resultInterpretation, N-阴性 P-
阳性 H-偏高 L-偏低等-->
                <interpretationCode
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83" code="H"/>
                <!--检验方法, 需代码表;
DE02.10.027.00  检验方法名称@displayName或originalText-->
                <methodCode code="TBD" displayName="检验方法名
称">
                    <originalText>检验方法名称</originalText>
                </methodCode>
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
                        <code code="DE04.30.017.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
检验结果代码"/>
                            <value xsi:type="CE" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.38" codeSystemName="检查/检验结果代码表"
displayName="正常"/>
                                </observation>
                            </entryRelationship>
                            <!--参考值/区间-->
                            <referenceRange>
                                <observationRange>
                                    <!--参考区间: 定量结果范围-->
                                    <value xsi:type="IVL_PQ">
                                        <low value="1" unit="1"/>
                                        <high value="2" unit="1"/>
                                    </value>
                                </observationRange>
                            </referenceRange>
                        </observation>

```



```

        </component>
        <!--检查/检验标本条目-->
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <!--DE01.00.003.00 检查标本号-->
                <id root="2.16.156.10011.1.14" extension="标本
编号"/>
                <code code="DE04.50.134.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
标本类别"/>
                <effectiveTime>
                    <!--DE04.50.137.00 标本采样日期时间-->
                    <low value="20150428151900"/>
                    <!--DE04.50.H1.00 接收标本日期时间-->
                    <high value="20150428154500"/>
                </effectiveTime>
                <!--DE04.50.134.00 标本类别-->
                <value xsi:type="ST">标本类别</value>
                <!--DE04.50.135.00 标本状态-->
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
                        <code code="DE04.50.135.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
标本状态"/>
                        <value xsi:type="ST">标本状态</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>
</section>
</component>
<component>
    <!--检验报告结论章节-->
    <section>
        <code displayName="检验报告结论章节"/>
        <text>人可读部分</text>
        <!--DE04.50.130.00 检验报告结果-->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.50.130.00"

```

```
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
检验报告结果"/>
        <value xsi:type="ST">检验报告结果</value>
    </observation>
</entry>
<!--DE06.00.179.00 检验报告备注-->
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.179.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
检验报告备注"/>
        <value xsi:type="ST">检验报告备注</value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```